



SPORT AND
EMOTIONS
IN TRENTINO

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023

AGGIORNAMENTO AL 30/06/2025

SECONDO IL REGOLAMENTO CE

N. 1221/2009 (REGOLAMENTO EMAS),
MODIFICATO DAL REGOLAMENTO UE 1505/2017
E DAL REGOLAMENTO CEE/UE 19 DICEMBRE 2018
N. 2026



Rev.07 del 08/10/2025

n. registrazione IT-001901



	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 2 di 40

INDICE

1	<i>PREMESSA</i>	3
2	<i>BREVE STORIA DELL'AZIENDA</i>	5
3	<i>DATI GENERALI DELL'AZIENDA</i>	6
4	<i>POLITICA AZIENDALE</i>	7
5	<i>DESCRIZIONE DEL SITO</i>	11
6	<i>ATTIVITA' DELL'AZIENDA</i>	14
7	<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	16
8	<i>IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI</i>	19
9	<i>MIGLIORAMENTI RAGGIUNTI</i>	33
10	<i>OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO</i>	36
11	<i>CONVALIDA</i>	40

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 3 di 40

1 PREMESSA



Rari Nantes Valsugana, di seguito RNV, è nata nel 1997 dalla passione per lo sport che accomunava e accomuna i suoi soci fondatori e soci attuali. L'organizzazione, per avere un maggiore controllo delle prestazioni ambientali dei propri servizi e per la razionalizzazione delle risorse energetiche, ha adottato un sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza ed energia. Per dare un'impronta ancora più marcata alle proprie attività in campo ambientale, RNV ha intrapreso il percorso EMAS nel 2017.

L'azienda da sempre si è dedicata con particolare attenzione alle interrelazioni esistenti fra le attività svolte e gli aspetti ambientali, cercando di ridurre gli impatti sull'ecosistema, portando ad una maggiore integrazione dell'attività con l'ambiente che la circonda, mettendo in atto programmi di tutela della salute e della sicurezza, ottimizzando le risorse energetiche e consolidando le relazioni con il territorio e le autorità locali.

Il presente documento costituisce la Dichiarazione Ambientale 2023, secondo il Regolamento EMAS CE n. 1221/2009, così modificato dal Regolamento UE 1505/2017 e del Regolamento CEE/UE 19 dicembre 2018, n. 2026.

La presente dichiarazione è relativa alle informazioni ambientali relative al 2022 ed al 2023 per presentare alla Comunità intera i dati ambientali del triennio, l'andamento delle prestazioni ambientali delle attività e dei servizi presenti all'interno degli impianti gestiti da RNV e le eventuali variazioni avvenute.

Legale rappresentante

Daniele Armelao

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 4 di 40

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta da:

- Daniele Armelao - Legale Rappresentante e Responsabile del Sistema Integrato della Società
- SGF Engineering Srl Consulente ambientale

secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) modificato dal Regolamento UE 1505/2017 (EMAS) e dal Regolamento CEE/UE 19 dicembre 2018, n. 2026 ed è stata approvata dal Presidente della Società, Sig. Daniele Armelao.

La presente Dichiarazione Ambientale si riferisce unicamente alle attività svolte presso l'impianto sito in Levico Terme (TN).

Le principali informazioni verranno aggiornate annualmente, tramite Dichiarazioni Ambientali semplificate aggiornate sul sito Internet di RNV (come la presente).

Per altre informazioni, chiarimenti, dettagli, contattare:

Daniele Armelao

Responsabile del Sistema di Gestione Integrato

S.S.D. Rari Nantes Valsugana a r.l.

Sede legale: Via Giuseppe Gozzer, 52 - Borgo Valsugana (TN) CAP 38051

Tel. +39 320-8490893

e-mail: info@rarinantesvalsugana.it

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 5 di 40

2 BREVE STORIA DELL'AZIENDA

RNV è nata nel 1997 dalla passione per lo sport che accomunava e accomuna i suoi soci fondatori e soci attuali, è affiliata al CONI, è Centro di Avviamento allo Sport, è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, è Scuola Nuoto Federale, è affiliata agli Enti di Promozione Sportiva quali il Centro Sportivo Italiano e Libertas. Ha avviato pratiche per l'affiliazione alla Federazione Italiana Triathlon Fitri, alla Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico FINP (alla quale vengono affiliati atleti con disabilità fisica e sensoriale, cechi e ipovedenti), e alla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (alla quale vengono tesserati atleti con Sindrome di Down, Ritardo mentale, Autismo).

RNV applica i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2023 e UNI CEI EN ISO 50001:2018, UNI PdR 125:2022 e UNI ISO 30415:2021, FAMILY SPORT e FAMILY AUDIT e certifica i centri sportivi in gestione secondo le norme QIS.

Lo sport, negli ultimi anni, ha ricoperto nella società un'importanza sempre maggiore, determinata dai valori assunti che diffonde, ed è diventato sempre più un modello di riferimento per tutti i cittadini.

L'attività motoria è sempre di più un servizio sociale, con degli obiettivi primari educativi, formativi e psicologici, fisiologici e tecnici, rivolti ad ogni fascia e tipologia di utenza.

RNV ha l'obiettivo di chiarire i presupposti tecnico-didattici-metodologico-organizzativi per il soddisfacimento di ogni esigenza ludica e sportiva legata alle attività acquatiche.

È un progetto che rappresenta una proposta di gestione degli impianti che si prefigge come obiettivo quello di fornire gli strumenti minimi per valutare sia il servizio richiesto sia le possibilità attuative per un incremento dell'offerta didattico-sportiva.

RNV si pone come core business l'attività sportiva, senza dimenticare che una corretta gestione ha come obiettivo la soddisfazione dell'utenza e una corretta gestione degli impianti e delle strutture, offrendo professionalità e standard qualitativi di elevata eccellenza nelle seguenti aree di intervento:

- Associazione di impresa
- Consulenze
- Consulenze di organizzazione gestionale di impianti sportivi
- Gestione – costruzione di impianti sportivi
- Organizzazione dello sport nel tempo libero e ritiri collegiali
- Organizzazione di attività e manifestazioni sportive
- Organizzazione di scuole di nuoto e corsi sportivi
- Promozione di impianti – attività – avvenimenti sportivi
- Relazioni pubbliche e relazioni stampa
- Studi di pianificazione territoriale e sportiva
- Project Financing con lo scopo di evidenziare l'importanza che l'azienda nutre nei confronti della salvaguardia ambientale, la direzione ha deciso di conseguire la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 nella seconda metà dell'anno 2016.

Nel 2009 RNV ha iniziato l'attività con la gestione della piscina comunale estiva di Castel Ivano. Nel 2011 ha acquisito la gestione della piscina comunale e del Palasport di Levico Terme, nel 2016 la piscina comunale estiva di Roncegno Terme e dal 2017 la piscina comunale estiva di Borgo Valsugana e la piscina comunale estiva di Pergine. A giugno 2023 RNV ha acquisito anche l'impianto di Folgaria (PalaFolgaria) con Piscina, Palasport e Sala Pesì.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 6 di 40

3 DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Nella tabella seguente si riassumono i dati generali dell'azienda:

Denominazione (Ragione sociale)	S.S.D. Rari Nantes Valsugana a r.l.
Sede legale	Via Giuseppe Gozzer, 52 - Borgo Valsugana (TN) CAP 38051 e-mail info@rarinantesvalsugana.it Partita IVA 01976640225 CF 90010540228
Impianto	P.zza Generale Dalla Chiesa, 1 – Levico Terme (TN) CAP 38056 tel. 320-8490893 e-mail info@rarinantesvalsugana.it
Attività	Gestione del Centro Sportivo Polifunzionale, incluso il servizio di bar e ristoro. Progettazione ed erogazione di servizi orientati all'attività ludico – didattica – sportiva (EA 39 – 30 – 35)
Codice ISTAT	93.11.10
Codice NACE	93.11 56.30 85.51 93.13 96.23
Numero dipendenti presso l'impianto di Levico terme	7 dipendenti e 11 lavoratori sportivi
Rappresentante Legale	Daniele Armelao
Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Energia, Salute e Sicurezza	Daniele Armelao
Certificazioni	UNI EN ISO 9001 dal 2013, UNI EN ISO 9001:2015 dal 2017 UNI EN ISO 14001:2015 dal 2016 UNI ISO 45001:2018 dal 2019 UNI CEI EN ISO 50001:2018 dal 2016 EMAS – n. registrazione IT-001901 del 23/10/2018 UNI PdR 125:2022 dal 2024

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 7 di 40

4 POLITICA AZIENDALE


SPORT AND
EMOTIONS
IN TRENTINO

MANUALE SISTEMA INTEGRATO
ALLEGATO 1
POLITICA INTEGRATA / CODICE ETICO

Rev. 04
Data: 04/11/2024
Pag. 1 di 4

UNA REALTÀ RADICALIZZATA NEL TERRITORIO CON UNA GESTIONE INNOVATIVA

Rari Nantes Valsugana (RNV) nasce nel 2006 con l'obiettivo di diventare una solida realtà nel settore della gestione delle piscine comunali e delle relative **attività didattiche, sportive (anche agonistiche) e ludiche**, con l'obiettivo finale di sviluppare le attività che possono garantire il miglioramento del benessere psicomotorio della persona.

Dal 2016 ha ottenuto **importanti certificazioni** che le hanno permesso di ottenere contratti di gestione delle piscine con durata fino a 20 anni.

Il nostro obiettivo è garantire una gestione che garantisca il rispetto dei seguenti principi:

- **SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ed ENERGETICA:** **costante attenzione alle nuove tecnologie** che possono garantire la riduzione dei consumi, per esempio attraverso la sostituzione delle caldaie con pompe di calore ad alta efficienza e micro cogenerazione e l'applicazione dell'idrogeno come sistema di stoccaggio dell'energia elettrica
- **INNOVAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:** tutti i servizi sono finalizzati a **implementare un'area di benessere acquatico destinata alle famiglie e alle persone di tutte le fasce d'età**. La nostra attenzione è costantemente rivolta alla formazione del personale e all'organizzazione di servizi che rispondano alle specifiche esigenze degli utenti

PARITÀ DI GENERE

La gestione di tutte le fasi del ciclo di vita di una risorsa all'interno dell'organizzazione – selezione, accesso alla formazione e ai percorsi di crescita professionale e retributiva – è improntata al **principio delle pari opportunità, inclusione e meritocrazia**.

La politica per la parità di genere è applicabile a tutto il personale interno e al personale esterno che collabora con continuità con l'organizzazione


WATER WAY
SPORT DEL SETTORE PISCINE


FOLGARIA


MAROSTICA


BORGO VALSUGANA


RONCIGLIONE TERME


VERGINE VALSUGANA


LEVICO TERME


SARNONCELLO

PISCINE FINO A 10 CORSIE DA 25 METRI OMOLOGATE FIN

26,5°C

29°C

IL GIUSTO GRADO DI TEMPERATURA

La temperatura delle vasche olimpioniche è fissata a 26,5° per soddisfare le esigenze di sportivi e amatoriali.

TRATTIAMO BENE L'ACQUA PER TRATTARE BENE VOI

Una particolare cura è stata data alla **disinfezione dell'acqua**, trattata con tecnologia Prominent a raggi UV e ozono.

Una soluzione ideale per soggetti con pelle sensibile, perché abbassa al minimo i valori di cloro, rendendo migliore la qualità dell'acqua ed eliminando del tutto quel fastidioso odore tipico delle piscine

TUTTE LE FORME DELL'ACQUA. RELAX, SPORT, TEMPO LIBERO

Water Way è un luogo per chi vuole **prendersi cura di corpo e spirito**, con la forza e l'armonia dell'acqua.

Il nostro obiettivo è garantire una gestione che garantisca il rispetto dei seguenti principi:

Sostenibilità ambientale, con investimenti e progetti costantemente finalizzati alla **riduzione dei consumi**



	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 8 di 40

	MANUALE SISTEMA INTEGRATO	Rev. 04
	ALLEGATO 1 POLITICA INTEGRATA / CODICE ETICO	Data: 04/11/2024 Pag. 2 di 4

CODICE ETICO / CODICE DI CONDOTTA	Nell'ambito del proprio sistema di gestione integrato, Rari Nantes Valsugana (RNV) si è dotata di un CODICE ETICO, posto a conoscenza di tutte le parti interessate, di cui riportiamo i principali riferimenti.
	NORME DI COMPORTAMENTO: RISPETTO E DIGNITÀ: RNV promuove il rispetto della dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della stessa RNV, senza discriminazioni di alcun genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando l'impiego di linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi. SICUREZZA E BENESSERE: RNV pone al primo posto la sicurezza e il benessere fisico e mentale di tutti gli utenti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi condotta possa arrecare nocumento alla personalità e dignità dei partecipanti. RNV si impegna pertanto a rispettare i diritti e le opinioni altrui, favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite. COMUNICAZIONE ADEGUATA: RNV promuove una comunicazione chiara, aperta e rispettosa con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente con le attività della stessa RNV quali: partecipanti, genitori, colleghi e, in generale, tutti i componenti della comunità sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte ed evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili. COMPORTAMENTO APPROPRIATO: RNV si impegna a promuovere comportamenti professionali ed appropriati in tutte le interazioni con utenti e atleti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel presente codice. A tale scopo pone grande rilevanza ai comportamenti trasparenti e rispettosi e chiede che siano evitate situazioni che possano anche solo essere percepite come sospette o inappropriate. FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA: RNV organizza programmi di formazione e sensibilizzazione, anche sulla tutela Safeguarding, per diffondere la consapevolezza e la sensibilità necessarie per prevenire e reagire agli abusi. RNV riconosce il proprio ruolo e la propria responsabilità nel proteggere utenti e atleti che segnalino qualsiasi preoccupazione o sospetto abuso alle autorità competenti. COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITÀ: RNV collabora attivamente con le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. RNV si impegna a rendere conto delle proprie azioni e decisioni, fornendo informazioni trasparenti alle richieste della comunità sportiva. RISERVATEZZA: Chiunque operi in nome e per conto di RNV, a qualunque titolo, è tenuto all'obbligo della riservatezza per qualsiasi informazione di cui venisse a conoscenza. LEALTÀ: A tutti coloro che operano in nome e per conto di RNV viene richiesto un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali. CONFLITTO D'INTERESSI: Tutti coloro che agiscono in nome e per conto di RNV devono evitare azioni e attività che possano condurre ad un conflitto di interessi. PAGAMENTI IMPROPRI: Chiunque operi in nome e per conto di RNV ha il divieto di offrire, inviare, ricevere o promettere pagamenti impropri di qualunque tipo (denaro, valuta, viaggi, regali, etc.) ad alcuno, per nessuna ragione. PARITÀ DI GENERE: sono definiti specifici obiettivi e indicatori di prestazione sulla base delle sei aree tematiche indicate nella UNI / PdR 125:2022: - Cultura e strategia: miglioramento dell'ambiente di lavoro dell'organizzazione favorendo e sostenendo l'inclusione, la parità di genere e la valorizzazione della diversità di genere - Governance: attuazione di un modello di governance dell'organizzazione volto a definire gli adeguati presidi organizzativi e la presenza del genere di minoranza negli organi di indirizzo e controllo dell'organizzazione, nonché la presenza di processi volti a identificare e porre rimedio a qualsiasi evento di non inclusione - Processi HR: attuazione di processi in ambito HR relativi a diversi stadi che caratterizzano il ciclo di vita di una risorsa nell'organizzazione basati su principi di inclusione e rispetto delle diversità - Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda: miglioramento della capacità dell'organizzazione di creare accessi neutrali dei generi a percorsi di carriera e di crescita interni e la relativa accelerazione - Equità retributiva per genere: attuazione di processi per il bilanciamento della remunerazione - Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro: attuazione di politiche per supportare il personale nelle loro attività genitoriali e di caregiver CRITERI OPERATIVI GENERALI: Assegnazione di poteri e responsabilità: sono applicate prassi di gestione e sviluppo delle risorse umane che promuovono una cultura inclusiva di accesso a mansioni aziendali e di crescita nel percorso professionale, garantendo uguali possibilità a tutto il personale e favorendo il rafforzamento del genere femminile Definizione di regole di comportamento coerenti con i requisiti di leggi, norme e regolamenti, finalizzate a salvaguardare l'integrità delle persone e del patrimonio aziendale; in particolare viene garantito un ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo, solidale, trasparente e aperto all'ascolto di tutto il personale Conciliazione fra vita professionale e vita privata ottenuta attraverso un piano di welfare finalizzato a migliorare il benessere delle persone, nel rispetto della cultura della diversità e dell'inclusività Equità retributiva di genere, garantita agevolando la partecipazione e la permanenza di entrambi i generi nel contesto lavorativo, attraverso il sostegno degli oneri di cura, valorizzando le competenze, assicurando l'equa remunerazione di lavori e occupazioni con equivalente valore socio economico Sviluppo delle capacità e applicazione dei talenti individuali, garantendo la partecipazione equa e paritaria a percorsi di formazione e di valorizzazione, con la presenza di entrambi i sessi

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 9 di 40

	MANUALE SISTEMA INTEGRATO	Rev. 04
	ALLEGATO 1 POLITICA INTEGRATA / CODICE ETICO	Data: 04/11/2024 Pag. 3 di 4

PRINCIPI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

FOCALIZZAZIONE SUGLI UTENTI:

RNV propone attività mirate alle singole fasce di utenza, con particolare riguardo ad attività extra-scolastiche, anziani e operatori di handicap.

RNV promuove e sviluppa l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando ogni forma di illegalità. Qualifica i propri fornitori in base ai requisiti delle norme di riferimento, promuovendo e incoraggiando la loro adesione ai principi di responsabilità sociale e al rispetto delle norme e leggi vigenti, comprese quelle finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute e della sicurezza di tutte le parti interessate.

LEADERSHIP:

RNV promuove tutte le attività sportive e le discipline che si possono applicare a tutti i livelli e a tutte le età a mezzo di divulgazione in scuole, associazioni, mezzi di informazione, con programmi e modi concordati con l'Amministrazione Comunale e gli Enti preposti.

Contribuisce infine alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, correttezza e trasparenza come elemento fondante del lavoro.

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE:

RNV qualifica il personale attraverso Corsi Federali di formazione riservati a tutto il personale e, in particolare, agli assistenti bagnanti e agli istruttori.

Favorisce la formazione costante, la comunicazione e la partecipazione attiva come strumenti importanti attraverso cui diventare un luogo per l'emanipazione, la crescita, la valorizzazione individuale, sociale e professionale di ogni persona, utilizzando la diversità del singolo come punto di forza e spinta verso il raggiungimento degli obiettivi comuni.

APPROCCIO PER PROCESSI:

RNV verifica costantemente le attività svolte, suddividendo e utilizzando in modo razionale e rigoroso gli spazi, evitando accavallamenti di utenze diverse, che potrebbero creare disagi o disservizi.

Assicura la sostenibilità, l'onestà e la trasparenza del proprio business, contrastando ogni fenomeno di malaffare.

MIGLIORAMENTO:

RNV mantiene e migliora nel tempo le infrastrutture (per quanto possibile senza interruzioni del servizio, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, si attiva per integrare le attività proposte, confrontandosi con i propri collaboratori per ampliare la gamma dei servizi/corsi offerti e migliorare quelli esistenti, al fine di garantire la soddisfazione degli utenti ed incrementarne l'affluenza.

PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA:

RNV dà alle attività un'impronta tecnica qualificata, offrendo varietà di programmi e ampia scelta di turni e orari per tutte le fasce di utenza (baby, ragazzi, adulti, allievi e disabili).

GESTIONE DELLE RELAZIONI:

RNV assicura un corretto equilibrio fra destinazione educativa e ricreativa dei Centri Natatori Comunali.

Garantisce che le relazioni con tutte le parti interessate (in particolare utenti, Enti e Organi di controllo, fornitori, partners, collaboratori, persone presenti presso i centri) siano imperniate su principi di trasparenza e correttezza.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE:

RNV definisce dettagliati programmi annuali, mensili, settimanali e giornalieri per ogni aspetto inerente al funzionamento dell'impianto, in modo da monitorare e minimizzare i consumi e, di conseguenza, l'impatto ambientale delle attività. RNV opera per raggiungere gli obiettivi ambientali e migliorare nel tempo le prestazioni ambientali delle attività svolte.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE:

RNV attua quanto definito per monitorare gli indicatori di prestazione energetica, minimizzare nel tempo i consumi e raggiungere obiettivi e traguardi strategici.

TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI:

RNV identifica, controlla, elimina o minimizza i rischi per la salute e la sicurezza per dipendenti, collaboratori e utenti dei luoghi e degli impianti gestiti da RNV.


Attua con costante attenzione quanto previsto dalla norma vigente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Intervista periodicamente e coinvolge i propri collaboratori al fine di identificare tutti i margini di miglioramento per l'organizzazione.

RISPETTO DI LEGGI E NORME:

RNV monitora costantemente gli aggiornamenti della norma vigente, in modo da garantire che l'erogazione dei servizi e la gestione degli impianti avvenga sempre nel rispetto di tutti i requisiti cogenti, oltre che dei requisiti tecnici imposti dalle buone prassi legate ad un funzionamento ottimale degli impianti.

Rispetta i principi contenuti nella dichiarazione ONU sui Diritti dell'Uomo, nelle convenzioni e raccomandazioni ILO, in quanto ritiene fondamentale rispettare tutte le leggi applicabili contenute nel Codice Etico / Codice di condotta adottato.

RNV pone attenzione alle richieste e ai requisiti degli utenti e degli Enti Pubblici, in modo da garantire che la gestione delle attività svolte presso tutti i centri sportivi in gestione sia improntata al rispetto di tutti i requisiti cogenti, oltre che delle buone prassi aziendali che si sono consolidate nel tempo

DICHIAZIONE AMBIENTALE
CONVALIDATA
22/10/2025
TUV ITALIA PT-V-0009
Firma: 

	MANUALE SISTEMA INTEGRATO	Rev. 04
	ALLEGATO 1	Data: 04/11/2024
	POLITICA INTEGRATA / CODICE ETICO	Pag. 4 di 4

NORME DI RIFERIMENTO

RNV, cosciente che i principali fattori di successo di qualsiasi organizzazione sono la soddisfazione dei clienti e di tutte le parti interessate, sia interne che esterne, oltre ad un'efficiente ed efficace organizzazione aziendale, ha riconosciuto la necessità di dotarsi di un sistema di gestione, in conformità a quanto richiesto dalla norma **ISO 9001**.

RNV ha come obiettivo l'ottimizzazione delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di svolgimento delle proprie attività e servizi rivolti al pubblico, sia per il proprio personale che per tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei centri ed i loro accompagnatori, quindi ha integrato il proprio sistema di gestione con i requisiti della **ISO 45001**.

Coerente alla politica aziendale che da sempre caratterizza **RNV**, la società riconosce l'importanza della ricerca di soluzioni tecniche e prassi operative caratterizzate da un costante orientamento alla minimizzazione dell'impatto ambientale, ha quindi deciso di certificare il proprio sistema di gestione secondo lo schema **ISO 14001**.

RNV accoglie l'obiettivo di migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, del coinvolgimento delle parti interessate e della comunicazione e trasparenza con le istituzioni e con il pubblico, a questo scopo ha scelto di ottenere e mantenere la certificazione **EMAS**.

RNV ha inoltre attestato la propria conformità allo standard **ISO 14064-1**, impostando un sistema per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione.

RNV ha scelto di certificare il proprio sistema di gestione dell'energia per la norma **ISO 50001**, integrando nel proprio sistema di gestione un approccio sistematico volto al miglioramento continuo della propria prestazione energetica.

RNV, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e delle aspettative delle proprie parti interessate interne ed esterne, ha quindi deciso di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, definito ai sensi del **D.Lgs.231/01**.

RNV ha scelto di certificare l'impegno ad implementare politiche di conciliazione vita-lavoro, a migliorare il benessere individuale dei propri occupati e delle loro famiglie ottenendo la certificazione **FAMILY AUDIT**.

RNV ha scelto di evidenziare la funzione educativa e socializzante dell'attività sportiva ottenendo la certificazione **FAMILY SPORT**.

RNV ha deciso di adottare una Policy aziendale orientata alla riduzione del gender gap in tutte le aree considerate più critiche: opportunità di crescita professionale in azienda, parità di retribuzione, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità e orientata a misurare, rendicontare e valutare i dati relativi alle diversità con l'obiettivo di colmare eventuali gap, prevedendo altresì un budget finalizzato, ai sensi di quanto definito nella norma **UNI / PdR 125/2022**.



Il presente documento, conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 14064-1, ISO 50001, D.Lgs. 231/01, FAMILY AUDIT, FAMILY SPORT e UNI / PdR 125/2022, è reso disponibile, e costituisce una linea guida, alle persone che operano in nome e per conto di **RNV**, oltre che rappresentare la carta d'intenti rivolta a tutte le nostre parti interessate (in particolare utenti, fornitori, Amministrazioni Comunali ed Enti Preposti).

L'applicazione del sistema di gestione integrato è diretta responsabilità di tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori, interni o esterni, di **RNV**, nonché di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con l'azienda rapporti e relazioni, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (i "destinatari").

Tutti i destinatari sono tenuti, pertanto, a rispettare con la massima diligenza ed attenzione tutti i principi e le disposizioni in esso contenute.

Borgo Valsugana (TN), 04/11/2024

La Direzione



	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 11 di 40

5 DESCRIZIONE DEL SITO


Il Centro Polivalente piscina e palestra di Levico Terme è composto da due vasche coperte ed un palazzetto dello sport con un bar bistrò reception. È situato nella zona centrale del comune di Levico Terme.



Figura 1 - Ubicazione dell'impianto RNV di Levico Terme

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 12 di 40

5.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

Caratteristiche geoambientali del sito		
Informazioni		Specifiche
Tipologia area:	- area industriale - area residenziale - area rurale - area artigianale	Il Centro Polivalente piscina e palestra di Levico Terme è composto da due vasche coperte ed un palazzetto dello sport con un bar bistrò reception 
Dati catastali del complesso		Come da delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2011 il sito comprende la piscina, la palestra e l'annesso bar presso il Centro Sportivo Comunale sito in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa in Levico Terme
Tipologia dei siti industriali produttivi limitrofi	- importanti per dimensioni - importanti per pericolosità	L'attività si svolge su un'area di mq. 1.200, quasi interamente coperta. Piscine: 1 piscina semi olimpionica di 25*12,5 m con profondità dai 1,30 ai 2,60 m, 1 piscina benessere 6*8 con idromassaggi, geyser e fontane rilassanti con possibilità di modificare la profondità da 1,20 a 0,8 cm. Ampio solarium esterno con possibilità di accedere direttamente dalla vasca interna. Palestra: un ampio palazzetto dello sport con pavimento in parquet di legno, 34*30 m di superficie con tribune con 170 posti a sedere. Omologato per Calcio a 5, pallavolo e pallacanestro. Presente area verde esterna di circa 90 m² utilizzata in periodo estivo dagli utenti che possono usufruire di lettini per prendere il sole (solarium).
Infrastrutture di comunicazione	- strade e autostrada - ferrovie - aeroporto - porto	La piscina di Levico Terme è facilmente raggiungibile mediante i trasporti pubblici in quanto a circa 400 m dalla stazione autocorriere e ferroviaria. Nei pressi del Centro Sportivo è situato un ampio parcheggio.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 13 di 40


Caratteristiche geoambientali del sito		
Informazioni		Specifiche
Impianti di trattamento presenti nella zona	smaltimento rifiuti	I rifiuti prodotti da RNV possono distinguersi nel modo seguente: - <u>Destinati a recupero</u>: rifiuto inviato a smaltitore che lo ricicla (es. carta e cartone, plastica e lattine, vetro). Gestiti tramite il servizio di raccolta differenziata del Comune - <u>Destinato a smaltimento</u>: rifiuto che non può essere riciclato, normalmente gestito mediante soggetti privati. Non sono più presenti rifiuti speciali pericolosi in quanto gli imballaggi vuoti delle sostanze chimiche utilizzate per la depurazione delle acque, in accordo con il Comune di Levico, vengono ripuliti e riutilizzati.
Presenza di strutture sensibili/protette:	- scuole - ospedali - centri residenziali - località di interesse turistico - parchi e/o zone protette	Entro un raggio di 500 m si segnala la presenza di edifici ad uso residenziale come strutture sensibili. Levico Terme è una località ad interesse turistico fortemente normata, nel suo piano di sviluppo, dal Piano Regolatore Generale Comunale
Corsi d'acqua	Torrenti lago di Levico	Il sistema delle acque superficiali si concreta principalmente nella presenza del Rio Maggiore, che attraversa longitudinalmente tutto l'abitato rappresentando un cordone ombelicale continuo fra l'agglomerato e il Lago di Levico
Aree particolarmente sensibili	falde terreni con elevata permeabilità	Presso il Comune di Levico Terme è presente il Lago di Levico, considerato sito particolarmente sensibile e soggetto a norme speciali di tutela.
Paesaggio e Visibilità del sito da:	insediamenti residenziali - località di interesse storico-culturale - aree protette e parchi - percorsi turistici	La piscina comunale di Levico Terme si trova in zona abitata e residenziale e rappresenta uno dei servizi che il Comune di Levico intende valorizzare per accrescere la capacità di attrazione turistica del territorio

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 14 di 40


Caratteristiche geoambientali del sito		
Informazioni	Specifiche	
Vincoli a cui il sito è soggetto:	• idrogeologici • paesaggistici • archeologici • architettonici Nessuno	
Caratteristiche climatiche della zona	Il clima si presenta come tipico alpino, con inverni particolarmente rigidi ed estati fresche e piovose. Il sito si trova a 506 m. s.l.m.	
Paesaggio	Il paesaggio è tipicamente alpino	
Zonizzazione territoriale e classificazione acustica	La piscina comunale di Levico non effettua attività che possono comportare rumore significativo verso l'esterno, non ha quindi effettuato la valutazione dell'impatto del rumore presso l'ambiente circostante, in base a quanto descritto nell'art. 4 del DPR 227 del 19/10/2011, allegato B	
Viabilità e traffico	Non sono presenti autostrade, ma sono state costruite strade di accesso alla zona particolarmente agevoli	

6 ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Di seguito la mappa dei processi aziendali:



	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 15 di 40



Di seguito i processi aziendali che hanno una rilevanza ambientale:

- **FASI PRINCIPALI**, tipiche del ciclo produttivo, comprendono tutte quelle fasi che comportano la realizzazione del servizio offerto all'utente e che possono avere un impatto ambientale significativo

1. GESTIONE PALESTRA

- Gestione prenotazioni
- Gestione attività senza spettatori
- Gestione attività con spettatori
- Gestione manutenzioni
- Gestione pulizie

2. GESTIONE PISCINA

- Gestione abbonamenti e ingressi
- Gestione attività senza spettatori
- Gestione attività con spettatori
- Gestione manutenzioni
- Gestione pulizie
- Monitoraggio dei parametri ambientali

- **DEPURAZIONE DELL'ACQUA:** monitoraggio dell'acqua

- Ogni due ore vengono misurati i parametri di cloro libero, PH e cloro combinato con il fotometro
- Al mattino si monitorizzano le centraline della sala tecnica delle piscine (PH, cloro libero e cloro combinato). Tali valori vengono confrontati con i valori della vasca
- Analisi microbiologiche da parte di un laboratorio qualificato due volte all'anno (a sorpresa)
- L'ASL interviene due volte all'anno per effettuare a sua volta analisi (a sorpresa)
- Una volta all'anno viene effettuata un'analisi delle acque di scarico per monitorare il livello di cloro da parte del laboratorio
- Due volte all'anno vengono analizzati tamponi su piano vasca, docce, bar e reception, spogliatoi palestra per monitorare la pulizia
- Circa una volta al mese viene fatto il trattamento antilegionella alle docce, viene monitorata la qualità delle acque delle docce e delle

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 16 di 40

acque potabili con 6 campionamenti all'anno da parte di un laboratorio

- **RISCALDAMENTO DELL'ARIA:** deve essere garantita una temperatura di riferimento inclusa nell'accordo stato-regioni
 - Vengono misurati giornalmente il grado di umidità e la temperatura (annotati dall'assistente bagnante sul registro di vasca)
- **ANALISI INQUINANTI ARIA DELLA PISCINA:** eseguite periodicamente per verificare se la climatizzazione della piscina è sufficiente (nel corso delle ultime analisi verificata la necessità di intervenire sull'impianto – costruita piscina piccola comunicante con quella grande e si e' fatta l'analisi per verificare i livelli di cloro nell'aria. non erano fuori ma al limite. pertanto e' stato detto all'amministrazione comunale che e' necessario cambiare la ventilazione)

3. GESTIONE BAR E RISTORO / AREA ESTERNA

- a. Ricevimento, controllo e stoccaggio materie prime
- b. Verifica condizioni di conservazione, scadenze, TMC
- c. Preparazione pasti caldi e freddi, somministrazione bibite e bevande
- d. Gestione pulizie, compresa area esterna
- e. Manutenzione

4. SHOP

- a. Ricevimento, controllo e stoccaggio merce per magazzino
- b. Gestione shop
- c. Gestione pulizie

7 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

RNV ha implementato e certificato, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, un sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti dell'Allegato II del Regolamento CE n. 1505/2017.

Il Sistema può essere così semplificato:

1. Definizione della POLITICA AMBIENTALE (disponibile al pubblico);
2. ANALISI AMBIENTALE dell'Azienda e delle sue attività, individuando gli aspetti gestionali ed ambientali significativi, eventuali problemi attuali o potenziali e le relative cause; i risultati di tale analisi sono riassunti nel Registro degli aspetti ambientali significativi.
3. DICHIARAZIONE AMBIENTALE ossia lo strumento prodotto dall'azienda e aggiornato con periodicità annuale, mediante il quale l'azienda comunica con i soggetti interessati in materia ambientale.
4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO, per definire il contesto in cui opera l'organizzazione e comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate.
5. ANALISI DEI RISCHI per definire e quantificare i rischi aziendali e identificare le opportunità di miglioramento nella normale organizzazione dell'azienda.
6. Definizione del PIANO DI MIGLIORAMENTO, con obiettivi specifici che devono essere perseguiti, con ordine sulle priorità d'intervento, in base ad un'analisi di fattibilità che tiene conto delle risorse disponibili.
7. Specificazione degli interventi attraverso la predisposizione del PIANO DI MIGLIORAMENTO.
8. Attuazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO.
9. Monitoraggio degli effetti degli interventi attuati attraverso la misura dei cosiddetti "indicatori".
10. Valutazione dei risultati e riesame della POLITICA AMBIENTALE e del Sistema nella sua complessità.

Di fondamentale importanza sono sia la formazione e la sensibilizzazione ambientale di tutte le persone (non solo i dipendenti) coinvolte nel sistema di gestione o che svolgono un lavoro che comporta o può comportare impatti ambientali che il flusso di comunicazioni a tutti i livelli, esterni

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 17 di 40


ed interni all'organizzazione. Particolare attenzione viene posta alle comunicazioni ed alle richieste da parte dei Cittadini e degli Enti pubblici.

RNV ha istituito le Procedure Tecniche per assicurare il controllo delle attività operative (gestione degli impianti, dei rifiuti, ecc.). Per gestire le emergenze, RNV ha redatto un piano di emergenza, distribuito a tutti gli operatori coinvolti, ed effettua simulazioni di emergenza. Inoltre ogni anno vengono effettuati audit interni e una verifica di conformità normativa dell'Azienda, per verificare l'efficacia del sistema di gestione integrato e la conformità alla normativa vigente. RNV ha sviluppato un Piano di Monitoraggio Ambientale che riguarda i consumi energetici ed i rifiuti prodotti dalle attività di RNV.

Il successo del sistema dipende dall'impegno e dal coinvolgimento di tutte le aree e di tutte le funzioni dell'azienda e specialmente del livello più alto, la Direzione.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 18 di 40

7.1 STRUTTURA AZIENDALE



7.2 RUOLI E COMPITI

Sono di seguito sinteticamente descritti ruoli e compiti delle varie funzioni primarie di RNV, con particolare attenzione ai settori aziendali che più incidono sul Sistema di Gestione Ambientale.

7.2.1 Direzione – Datore di lavoro

È responsabile della gestione dell'azienda in toto (attività, risorse, politica, mezzi, obiettivi, ecc..). Garantisce che il sistema di gestione implementato in azienda sia coerente con l'organizzazione e con le esigenze aziendali e che sia conforme al Regolamento CE 1221/2009 (EMAS) modificato dal Regolamento UE 1505/2017 e dal regolamento 2016/2018, e che i vertici aziendali siano informati sulle prestazioni del sistema di gestione.

7.2.2 Direttore sportivo

Supervisiona le attività didattiche e sportive svolte presso gli impianti di RNV.

7.2.3 Responsabili del Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza

Sono responsabili della gestione e del miglioramento del sistema integrato, mediante la verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal manuale, dalle procedure e dalle istruzioni.

7.2.4 Responsabile ufficio acquisti e HACCP

Garantisce la costante ricerca sul mercato dei fornitori di materiali, attrezzature e servizi, ottimizzando prezzo, qualità, tempi di consegna, condizioni di pagamento e impegno nei confronti dell'ambiente nel rispetto delle procedure aziendali e delle esigenze di produzione.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 19 di 40

7.2.5 Vice- Direttore

Collabora con la direzione nell'applicazione del Sistema di gestione Integrato. E' responsabile della gestione del singolo impianto sportivo.

7.2.6 Direttore impianto – Responsabile sportivo

Pianifica e coordina le attività didattiche e sportive, supervisione servizi accessori, rapporti con l'utenza.

7.2.7 Responsabile impianti tecnologici

È responsabile della corretto funzionamento degli impianti tecnologici dell'impianto sportivo. Pianifica le attività di manutenzione ordinaria ed è responsabile della risoluzione di malfunzionamenti agli impianti tecnologici. In accordo con la direzione valuta interventi di efficientemente energetico sugli impianti stessi.

8 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

8.1 ANALISI AMBIENTALE

L'ANALISI AMBIENTALE dell'attività e dei servizi di RNV, effettuata con cadenza annuale, include gli effetti derivanti, o che possono derivare, dall'attività svolta, in condizioni normali, anomale e d'emergenza. Esamina inoltre i fattori collegati all'attività di RNV, ma su cui RNV non può avere influenza diretta (impatti indiretti). Sono individuati, per ogni aspetto ambientale identificato, gli effetti sulle componenti ambientali interessate (aria, acque, suolo, uso delle risorse), sull'uomo (popolazione, salute dell'uomo) e sugli aspetti gestionali connessi (produzione di rifiuti, conformità alle norme di legge, trasporti).

Per quanto attiene agli indicatori "chiave" riferiti agli aspetti ambientali, così come definiti nell'allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009 modificato dal regolamento CE n. 2026 del 2018, essi consentono una valutazione accurata ed oggettiva delle prestazioni ambientali di RNV, permettendo a chiunque interessato la comparazione delle prestazioni ambientali degli ultimi tre anni di esercizio.

Di seguito si riporta un'analisi dei principali aspetti ambientali aziendali.

8.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

Le attività svolte da RNV vedono la produzione sia di rifiuti assimilabili agli urbani che di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

I rifiuti assimilati agli urbani, in base alla normativa nazionale, sono considerati come rifiuti prodotti da un utenza civile e per tale ragione vengono gestiti mediante il gestore comunale che provvede alla loro raccolta mediante i contenitori forniti direttamente dal gestore comunale.

I rifiuti prodotti da RNV assimilati agli urbani sono costituiti da rifiuti di carta/cartone, plastica, vetro e scarti alimentari derivanti dall'attività del BAR.

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi vengono gestiti in conformità alla normativa nazionale in materia ambientale.

Questi vengono prodotti principalmente dalle attività accessorie della RNV, ossia tutte le attività che riguardano la pulizia dei locali e dal mantenimento degli impianti di depurazione delle acque necessari a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie della acqua della piscina imposte dalla normativa provinciale.

Per poter garantire la piena conformità legislativa in materia di gestione rifiuti, la direzione di RNV ha affidato ad una società esterna esperta in campo ambientale l'esecuzione di audit specifici, necessari all'individuazione di non conformità gestionali.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 20 di 40

Inoltre, la direzione ha intrapreso delle azioni per ridurre il quantitativo di rifiuti speciali prodotti:

1. Selezionare, ove possibile, prodotti non classificati come pericolosi, in modo che i contenitori degli stessi, una volta ultimati, possano essere smaltiti come semplici imballaggi vuoti;
2. Selezionare, ove possibile, fornitori che propongono un servizio "vuoto per pieno", riuscendo quindi a riutilizzare i medesimi imballaggi più volte.

8.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le attività svolte da RNV non determinano la formazione di emissioni in atmosfera che possano causare un inquinamento atmosferico.

L'unica emissione in atmosfera correlata all'attività svolta presso l'impianto di Levico Terme è caratterizzata dalla centrale termica utilizzata per scaldare l'acqua della piscina e per scaldare gli ambienti interni.

La centrale termica è costituita da due generatori di calore alimentata a gas con una potenza utile totale pari a 720 kW. Viene regolarmente mantenuta da una ditta specializzata, la quale provvede anche ad effettuare la prova di combustione come previsto dalla normativa nazionale. Uno dei due generatori è stato sostituito da febbraio 2025 con una macchina di nuova generazione.

I controlli eseguiti hanno evidenziato sempre il pieno rispetto sia dei parametri emissivi che dei rendimenti minimi di legge.

Per ridurre al massimo l'impatto ambientale determinato da tale aspetto, la direzione ha sottoscritto un contratto di manutenzione con una ditta specializzata su tale tipologia d'impianto; il contratto prevede degli aggiornamenti continui del software che modula il funzionamento della centrale termica, ottimizzandone quindi il funzionamento e limitandone l'impatto.

È stato inoltre installato un sistema di monitoraggio da remoto della centrale termica, necessario all'ottimizzazione del funzionamento della stessa solo quando strettamente necessario; infatti, il responsabile di turno, in base alla temperatura esterna ed all'apporto energetico fornito dall'impianto solare termico installato, decide se avviare o meno la centrale termica. Tale sistema, unito a delle procedure di emergenza per il contenimento dei consumi adottate nel 2022, ha determinato un minor consumo di gas naturale in tale anno, in relazione allo stesso periodo del 2019, con una riduzione del 30% circa. Nel 2023 tali misure emergenziali sono state sospese e di conseguenza è stato riscontrato un nuovo incremento dei consumi, anche se questi sono comunque inferiori rispetto al 2019. Sono stati recentemente ultimati i lavori per l'installazione di nuove UTA (unità di trattamento aria), che dovrebbero incidere soprattutto sul consumo del metano, grazie al recuperatore che dovrebbe garantirci un risparmio annuo del 15% circa. Questo risparmio è tuttavia correlato anche all'avvio del cogeneratore a metano da 50 kW, la cui installazione è in fase di ultimazione in questi mesi e che verrà attivato a partire da inizio 2026 e dovrebbe consentire di mantenere spenta la centrale termica per un periodo di tempo più elevato.

8.4 RUMORE

Presso l'impianto sportivo di Levico Terme non si rilevano delle sorgenti fisse significative di inquinamento acustico.

L'impatto indiretto sul clima acustico dovuto al traffico indotto e dalla presenza di utenti e/o pubblico durante sia la normale attività che le manifestazioni sportive è un fenomeno variabile e non significativo.

Per cercare di ridurre l'incidenza del traffico veicolare indotto, la Direzione ha istruito i receptionist riguardo alle diverse modalità di raggiungimento dei vari impianti mediante i mezzi pubblici.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 21 di 40

8.5 ACQUE DI SCARICO

Gli scarichi idrici derivanti dall'attività di RNV svolta presso l'impianto natatorio di Levico Terme sono costituiti da: scarichi derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici/docce e dai contro lavaggi degli impianti di depurazione delle acque della piscina.

Per quanto concerne gli scarichi derivanti dai servizi igienici e docce, gli inquinati presenti sono quelli derivanti dal normale metabolismo umano, e che per tale motivo possono essere considerati come se fossero scarichi domestici.

Per quanto riguarda invece le acque di scarico derivanti dal contro lavaggio degli impianti di depurazione, prima dell'effettivo scarico, viene eseguito un processo di dechlorazione dell'acqua, atto ad eliminare tutto il cloro libero presente nell'acqua, permettendo quindi il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

L'impianto di Levico Terme è in possesso dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura N. 17323 del novembre 2002 rilasciata dal Comune di Levico Terme.

La direzione sta valutando la possibilità di adottare sistemi fisici di disinfezione delle acque (UV), in modo da ridurre il più possibile la presenza di cloro nell'acqua di scarico degli impianti.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 22 di 40

8.6 REGISTRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Si ripropone il riepilogo degli aspetti ambientali significativi.

TIPOLOGIA DI CONDIZIONE	DIRETTO / INDIRETTO		ALTRI PROBLEMI LOCALI E DELLA COMUNITA'	EMISSIONI IN ATMOSFERA	PRODUZIONE DI RIFIUTI	RISCHI DI NONCONFORMITA' NORMATIVA	SCARICHI IDRICI	USO DELLE RISORSE
NORMALE	D	Uso di energia elettrica						S
NORMALE	D	Produzione di rifiuti						PS
NORMALE	D	Rumore ambientale generato da attività svolte presso gli impianti	PS					
NORMALE	D	Consumo di Acqua	PS					PS
NORMALE	D	Consumo di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua della piscina						PS (ridotto da S a seguito di installazione nuova caldaia e cogeneratore)
ANORMALE	D	Malfunzionamento centrale termica		PS		PS		PS

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023	DA
Revisione: 07	Data Revisione: 08/10/2025	Pag. 23 di 40

TIPOLOGIA DI CONDIZIONE	DIRETTO / INDIRETTO		ALTRI PROBLEMI LOCALI E DELLA COMUNITA'	EMISSIONI IN ATMOSFERA	PRODUZIONE DI RIFIUTI	RISCHI DI NONCONFORMITA' NORMATIVA	SCARICHI IDRICI	USO DELLE RISORSE
ANORMALE	D	Errata differenziazione dei rifiuti all'interno dei contenitori predisposti	NS					
ANORMALE	D	Sversamento detergenti utilizzati nelle fasi di Pulizia e disinfezione			NS (ridotto da PS)			
ANORMALE	D	Produzione vapori tossici per miscelazione di sostanze detergenti		NS				
ANORMALE	D	Malfunzionamento centraline controllo pH					PS	
EMERGENZA	D	Aumento dei consumi della caldaia per errato funzionamento della stessa						S
EMERGENZA	I	Rumore eccessivo derivante da sovraffollamento	MS					
EMERGENZA	D	Sversamento di reagenti chimici utilizzati nel processo di disinfezione			PS			PS

Scritte verdi = condizioni normali (N); Scritte arancioni = condizioni anomale (A); Scritte rosse = condizioni d'emergenza (E); Scritte azzurre = impatti indiretti (I)

NS non significativo

PS poco significativo

S Significativo

MS molto significativo



	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 24 di 40

8.7 INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

Nel presente capito vengono riportati gli indicatori chiave necessari alla determinazione della prestazione ambientale dell'organizzazione.

Nello specifico verranno riportati indicatori riguardanti le seguenti tematiche: efficienza energetica, consumo di acqua e consumo di prodotti chimici.

Vista la natura dell'attività svolta da RNV, non sono definibili indicatori specifici in merito alla biodiversità essendo presenti soltanto circa 90 m² di area verde, alle emissioni ed ai rifiuti.

Nello specifico:

- Ad eccezione della centrale termica, non ci sono impianti generanti emissioni in atmosfera. A tal proposito il parametro riguardante tale aspetto ambientale non ha rilevanza e non viene quindi determinato;
- L'attività svolta da RNV non prevede un aumento di occupazione del suolo, quindi anche l'indicatore riguardante la biodiversità non è rappresentativo per l'organizzazione RNV;
- i rifiuti speciali prodotti da RNV derivano da attività accessorie quali pulizia e disinfezione dei locali, attività che non dipende dal numero di utenti, ma è dovuto alla normativa provinciale in materia di gestione dei centri natatori.

Il parametro utilizzato per il rapporto dei vari indicatori è il numero di accessi di utenti avvenuto nell'anno di riferimento nella struttura oggetto di analisi.

Tabella 1: accesso utenti piscina Levico terme (Periodo 2022-2025)

	2022	2023	2024	2025 (30/06)
ACCESSI [numero utenti]	43.834	27.298	40.888	24.719

A seguito delle chiusure legate al COVID-19, gli impianti sportivi sono tornati ad essere regolarmente aperti nel 2022, consentendoci di tornare ad avere un numero di accessi più elevato, in linea con quello degli anni pre-pandemici. Il dato del 2023 è invece condizionato dalla chiusura di circa due mesi per effettuare l'ammodernamento degli spogliatoi e da un guasto registrato ai tornelli nei mesi estivi. Abbiamo già effettuato la sostituzione dei tornelli, che sono ora perfettamente funzionanti e la ristrutturazione degli spogliatoi ci ha consentito, nei mesi di novembre e dicembre 2023, di avere un numero di accessi più elevato rispetto agli stessi mesi del 2023. Nel 2024 sono stati ristrutturati anche gli spogliatoi della palestra, mentre nel 2025 sono stati sostituiti i serramenti dell'infermeria e dello spogliatoio disabili, con serramenti ad altissima trasmittanza: queste migliorie stanno contribuendo ad accrescere il numero degli accessi, sensibilmente calato nel 2023, dopo il dato anomalo del 2022; il trend del 2025 dovrebbe portarci a tornare ai numeri del 2022.

8.7.1 EFFICIENZA ENERGETICA

8.7.2 Energia elettrica

Presso l'impianto di RNV l'energia elettrica viene utilizzata per il riscaldamento ambienti, per il funzionamento dell'impianto di trattamento dell'acqua e per l'illuminazione.

	Anno 2022 [kWh]	Anno 2023 [kWh]	Anno 2024 [kWh]	Anno 2025 [kWh]
Gennaio	16.312	16.594	13.080	24.243
Febbraio	14.944	15.001	11.409	19.140
Marzo	17.210	16.161	10.445	17.429
Aprile	15.853	9.397	7.716	15.529
Maggio	13.821	8.455	7.798	13.356
Giugno	12.806	6.740	4.280	8.996
Luglio	15.362	8.280	7.968	-
Agosto	15.281	8.085	8.679	-
Settembre	13.368	2.440	10.592	-
Ottobre	12.332	5.391	21.179	-
Novembre	14.981	13.290	20.332	-
Dicembre	15.934	14.340	23.470	-
Totale da rete	178.203	124.175	146.948	98.693
Totale con fotovoltaico	Non presente	178.345	215.383	138.463

Tabella 2: Consumi Energia Elettrica 2022-2025 [kWh]




Figura 2: Andamento consumi Energia Elettrica prelevata da rete periodo 2022 – 2025 [kWh]

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 26 di 40

Per ridurre l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di energia elettrica, la direzione dal 2022 ha intrapreso le seguenti azioni di miglioramento:

1. Nei primi giorni di gennaio 2022 sono stati installati dispositivi di monitoraggio dei consumi energetici, collegati ad un'applicazione che ne permette l'analisi puntuale in tempo reale;
2. Continua la sottoscrizione del contratto con Dolomiti Energia per la fornitura di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili

Nel 2022 si è registrata una significativa contrazione dei consumi di energia elettrica rispetto al 2019, che è stata possibile in particolare grazie all'adozione di alcune procedure di risparmio energetico di emergenza, come la riduzione della velocità dei motori elettrici dell'acqua e dell'aria nelle fasce meno frequentate della piscina.

Inoltre nel corso del 2022 era stato stilato un programma di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico presso la piscina di Levico, con un costo stimato di circa 1 Mn €. Nel 2023 è già stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di 100 kWh, attivato in primavera, ed in autunno è stata completata la ristrutturazione degli spogliatoi, con installazione di impianto di illuminazione interamente a LED. Questi interventi hanno consentito di registrare una prima significativa riduzione dei consumi di energia elettrica, del 30-40% circa nei mesi estivi e del 10% in quelli invernali; ci attendiamo quindi una riduzione complessiva annuale dei consumi del 20-25%, ma attualmente non disponiamo ancora di dati sufficienti per

I lavori completati nel 2024 sono invece i seguenti:

1. Nuove UTA (unità di trattamento aria) con recupero energetico di nuova concezione
2. Cogeneratore da 50 kWh
3. Rinnovamento spogliatoi della palestra

Una volta completati tali interventi la direzione di RNV prevede che, a partire dal 2026, quando verrà messo effettivamente in funzione il cogeneratore, potrà essere garantita una riduzione del consumo di gas naturale nell'ordine del 15-20%; tale riduzione è invece già visibile per quanto riguarda l'energia elettrica; infatti l'impianto fotovoltaico da 100 kW è operativo dal 05/04/2023 e nei primi due anni ha garantito la produzione e l'autoconsumo del 30% circa del fabbisogno dell'impianto (2023 resa 91.060 kWh con autoconsumo di 54.170 kWh, 2024 resa 99.888 kWh con autoconsumo di 68.435 kWh). Per quanto riguarda invece i consumi di acqua è già stata adottata ogni possibile azione per la loro riduzione; attualmente, con le procedure di cambiamento dell'acqua in uso presso gli impianti di Levico Terme, si è già al limite rispetto ai parametri di legge previsti (ricambio non inferiore al 5% del volume della piscina). Comunque, si rileva nei primi sei mesi del 2025 una riduzione del consumo di acqua pro-capite per utente, resa possibile dalla recente installazione di docce dotate di sistema a pulsantiera.

Dall'ultimo trimestre del 2024 si riscontra un sensibile incremento del consumo di energia elettrica dovuto all'attivazione delle nuove UTA: abbiamo indagato in merito alle ragioni di questo aumento, anche se parzialmente è legato al fatto che le vecchie UTA, sostituite in quanto obsolete e non in grado di garantire un ambiente idoneo e a norma di legge per quanto riguarda il livello di umidità, erano da 9 kW, mentre le nuove unità sono da 15 kW; una seconda motivazione è data dal fatto che stiamo facendo lavorare le nuove UTA a regimi molto elevati. Inoltre queste, a fronte di un incremento dei consumi, garantiscono un ambiente più salubre e un miglior mantenimento nel tempo della struttura dell'impianto.

È stata completata, nel corso del 2025 la sostituzione di alcuni serramenti obsoleti (in infermeria e spogliatoio disabili), mentre l'acquisto di nuovi teli isotermitici per la copertura delle piscine dovrebbe avvenire entro i primi mesi del 2026: grazie a questi interventi prevediamo un'ulteriore riduzione dei consumi del 5% circa.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 27 di 40

Infine, entro il 2028, confidiamo di riuscire a trovare fondi sufficienti per poter ampliare l'impianto fotovoltaico, portandolo a 200 kW, e installare una pompa di calore, alimentata con l'energia prodotta dall'impianto FTV, per il riscaldamento dell'acqua delle piscine: questi due interventi ci potrebbero garantire un risparmio energetico del 10-15% di energia elettrica e del 5-10% di gas metano.

8.7.3 Gas naturale

L'utilizzo di gas naturale presso la sede di Levico terme è imputabile alla centrale termica utilizzata per il riscaldamento dell'acqua della piscina, degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria.

	Anno 2022 [Sm3]	Anno 2023 [Sm3]	Anno 2024 [Sm3]	Anno 2025 [Sm3]
Gennaio	9.658,00	10.178,00	11.218,00	13.556,00
Febbraio	8.093,00	8.428,00	8.440,00	10.773,00
Marzo	7.079,00	7.216,00	6.852,00	8.739,00
Aprile	5.182,00	5.932,00	5.914,00	5.970,00
Maggio	3.025,00	4.868,00	5.523,00	5.186,00
Giugno	1.414,00	3.369,00	3.432,00	2.855,00
Luglio	644,00	3.823,00	2.811,00	-
Agosto	973,00	3.295,00	2.333,00	-
Settembre	2.303,00	1.228,00	4.358,00	-
Ottobre	3.681,00	3.180,00	8.999,00	-
Novembre	7.669,00	8.062,00	12.138,00	-
Dicembre	9.970,00	8.130,00	14.058,00	-
TOTALE	59.691,00	67.709,00	86.076,00	47.079,00

Tabella 3: Consumo gas naturale periodo 2022 - 2025 [mc]

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 28 di 40




Figura 3: Andamento consumo gas naturale periodo 2022 - 2025 [Sm³]

L'uso principale del gas naturale è imputato per la maggior parte al riscaldamento dell'acqua della piscina, al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Si nota infatti come il consumo diminuisca nei mesi estivi (maggio-settembre) e sia massimo invece nei mesi invernali.

Nel 2023 i consumi di gas metano sono più elevati rispetto a quelli del 2022 – seppur inferiori rispetto a quelli del 2019 – in quanto sono state sospese le misure emergenziali adottate l'anno precedente; inoltre il rapporto tra consumo e presenze è più elevato a causa del periodo di chiusura forzata ed al guasto ai tornelli riscontrato nei mesi di luglio e agosto, che non ha permesso a RNV di avere un dato realistico sugli accessi. Nel 2024 la situazione è in netto miglioramento, grazie soprattutto all'incremento delle presenze.

Ci attendiamo inoltre, dal 2026, una contrazione del 15% circa dei consumi di gas metano, grazie all'installazione del nuovo cogeneratore da 50 kW, che dovrebbe essere avviato entro la primavera del 2026. Dall'inverno del 2025 dovremmo inoltre avere un ulteriore piccolo beneficio in termini di riduzione del consumo di gas metano (1-2%), dato dalla nuova caldaia per il riscaldamento delle piscine, installata a febbraio 2025.

8.8 CALCOLO TEP

Per poter valutare l'andamento del consumo energetico totale si è calcolato il relativo valore di Tonnellate Equivalenti Petrolio (TEP) associato ad ognuno di essi. Si precisa che il dato relativo all'energia elettrica è calcolato soltanto tenendo conto dell'energia prelevata dalla rete, escludendo quindi quella prodotta dall'impianto fotovoltaico, attivo da aprile 2023, e auto-consumata.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 29 di 40

	TEP			
Anno	2022	2023	2024	2025 (30/06)
Energia elettrica da rete	33,2	23,2	27,5	18,45
Energia elettrica da fotovoltaico	-	10,1	12,8	7,44
Gas Metano	49,9	56,6	71,9	39,36
Totale TEP	83,1	89,9	112,2	65,25

Tabella 4: Calcolo TEP 2022-2025

Dal 2019 al 2022 è stata riscontrata una riduzione in termini di consumo energetico assoluto (TEP), riconducibile ai diversi interventi di efficientamento realizzati ed all'attuazione di misure di risparmio energetico.

Anche nel 2023 abbiamo registrato, rispetto al 2022, un calo complessivo dei consumi del 4%, reso possibile dall'attivazione dell'impianto fotovoltaico nel mese di aprile 2023; mentre il dato per il 2024, al 30/09, mostra una sostanziale stabilità dei consumi rispetto allo stesso periodo del 2023, anche se le prestazioni energetiche risultano essere migliorate in quanto il 2023 aveva risentito della chiusura nel mese di settembre ed il numero degli accessi dell'utenza era stato decisamente inferiore rispetto a quello del 2024. Negli ultimi tre mesi del 2024 invece, come detto, si riscontra un incremento del consumo di energia elettrica a seguito dell'attivazione delle nuove UTA. Questo trend è proseguito anche nel 2025: le nuove UTA infatti, seppur garantiscano un ambiente più salubre per la salute delle persone e un migliore mantenimento dell'impianto, hanno anche dei consumi più elevati rispetto alle precedenti.

8.8.1 CONSUMO DI ACQUA

Il consumo d'acqua di RNV è imputabile sia all'utilizzo della stessa nelle docce interne e nei servizi igienici, sia ai ricambi d'acqua della piscina necessari al mantenimento degli standard igienico sanitari richiesti dalla normativa specifica.

L'approvvigionamento avviene mediante acquedotto pubblico.

-	<u>Anno 2022 [m³]</u>	<u>Anno 2023 [m³]</u>	<u>Anno 2024 [m³]</u>	<u>Anno 2025 [m³]</u>
Gennaio	327,00	256,00	474,00	726,00
Febbraio	332,00	234,00	498,00	1.017,00
Marzo	312,00	249,00	534,00	738,00
Aprile	340,00	566,00	512,00	593,00
Maggio	336,00	457,00	489,00	562,00
Giugno	344,00	552,00	693,00	657,00
Luglio	997,00	947,00	1084,00	-
Agosto	1.034,00	982,00	1190,00	-
Settembre	620,00	643,00	705,00	-
Ottobre	899,00	390,00	741,00	-
Novembre	892,00	869,00	792,00	-
Dicembre	594,00	865,00	775,00	-
Totale	7.027	7.010	8.487	4.293

Tabella 5: Consumo acqua 2022-2025 [mc]

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 30 di 40




Figura 4: Andamento consumo acqua periodo 2022-2025 [m³]

Con la ripresa post-COVID, nel 2022 è stato registrato un numero consistente di accessi alla piscina ed il consumo di acqua è stato ovviamente superiore al 2021; tuttavia questo è stato più contenuto rispetto agli anni pre-pandemici, grazie alle procedure di risparmio energetico adottate. La periodicità con cui si effettuano contro-lavaggi è di due volte a settimana, in questo modo si riesce a mantenere l'acqua disinfettata nel rispetto dei parametri di legge. La periodizzazione con cui i tecnici devono eseguire i contro-lavaggi è presente e affissa in sala tecnica.

Il dato relativo al 2023 fa emergere un consumo sostanzialmente invariato; come spiegato sopra, infatti, è già stata adottata ogni possibile azione per la riduzione del consumo di acqua. Nel 2024 invece i consumi sono risaliti, a seguito del sensibile incremento del numero di utenti rispetto all'anno precedente. Nel 2025 stiamo riscontrando consumi in linea con quelli del 2024, a fronte però di un ulteriore incremento delle presenze.

8.8.2 CONSUMO PRODOTTI CHIMICI

Le attività svolte da RNV presso la piscina di Levico Terme vedono l'utilizzo di risorse naturali, quali acqua, gas naturale ed energia elettrica, e di sostanze chimiche utilizzate per la disinfezione dell'acqua della piscina.

La volontà di RNV è quella di ridurre, ove possibile, il consumo di tali risorse, mantenendo comunque un servizio caratterizzato da uno standard elevato.

A tal proposito, la direzione di RNV ha deciso di monitorare i consumi di risorse energetiche e sostanze disinfettanti, in modo da avere le informazioni necessarie per definire una baseline sulla quale impostare il programma degli interventi futuri.

Presso l'impianto di Levico Terme vengono utilizzate sostanze chimiche sia per la depurazione e disinfezione delle acque della piscina, che per la pulizia dei locali adibiti a bar, spogliatoi e bagni. Si è deciso di analizzare unicamente i consumi di sostanze utilizzate nel processo di depurazione e disinfezione delle acque della piscina, in quanto i prodotti utilizzati per la pulizia dei locali sono notevolmente meno significativi.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 31 di 40

I prodotti chimici utilizzati da RNV per l'attività di trattamento delle acque delle piscine, sono:

- Acido Solforico;
- Acquachiara Chlor (Ipoclorito di sodio).

I dati di consumo riferiti alla sola piscina di Levico sono:

SOSTANZA CHIMICA	QUANTITATIVO 2022 [kg]	QUANTITATIVO 2023 [kg]	QUANTITATIVO 2024 [kg]	QUANTITATIVO 2025 [kg]
ACQUACHIARA CHLOR (IPOCLORITO DI SODIO)	8.880	6.840	5.500	5.640
ACIDO SOLFORICO	955	1.430	1.000	1.950

Tabella 5: Consumo sostanze chimiche 2022-2024 [kg]

Dai dati emerge che da 2022, con il numero di accessi alle piscine tornati a livelli standard, anche il consumo di prodotti chimici – è tornato ai livelli degli anni pre-pandemici. Il dato relativo al consumo nel biennio 2023-2024 mostra una contrazione del consumo di ipoclorito di sodio.

La tabella riportata di seguito definisce un riepilogo degli indicatori descritti in precedenza:

Tabella 6: Indicatori periodo 2022-2025

INDICATORI	PARAMETRO	2022	2023	2024	2025 (30/6)
EFFICIENZA ENERGETICA	ENERGIA ELETTRICA da rete [kWh/utente]	4,07	4,55	3,59	3,99
	ENERGIA ELETTRICA compreso FTV [kWh/utente]	Non presente FTV	6,53	5,27	5,60
	GAS METANO [m³/utente]	1,36	2,48	2,11	1,90
	TEP [TEP/utente]	0,0019	0,0033	0,0027	0,0026
CONSUMO DI ACQUA	ACQUA [m³/utente]	0,160	0,256	0,207	0,173
CONSUMO DI SOSTANZE CHIMICHE	ACQUA CHIARA CHLOR (IPOCLORITO DI SODIO) [kg/utente]	0,200	0,250	0,135	0,228
	ACIDO SOLFORICO [kg/utente]	0,022	0,052	0,025	0,078

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 32 di 40

8.9 RISCHIO DI INCIDENTI AMBIENTALI E DI IMPATTI SULL'AMBIENTE

Nel corso del periodo 2022-2025 non si sono verificati incidenti o emergenze ambientali.

8.10 CONFLITTI E RECLAMI AMBIENTALI

Dall'inizio dell'attività RNV non ha mai ricevuto reclami di nessun tipo né dalla popolazione residente, né dagli Enti preposti alla sorveglianza ed al controllo.

8.11 CONFORMITÀ NORMATIVA E NORME APPLICABILI

Le prassi introdotte dal Sistema di Gestione Ambientale consentono all'Azienda il costante aggiornamento normativo e la frequente verifica della conformità alle leggi di settore.

Tutte le verifiche esterne svolte sull'attività nel periodo 2022-2025 da parte di professionisti indipendenti, così come le verifiche interne di conformità legislativa, hanno evidenziato il completo rispetto delle leggi.

Le leggi e norme di riferimento per RNV sono riportate nel Registro Norme di Legge presente in azienda.

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 33 di 40

9 MIGLIORAMENTI RAGGIUNTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI							
ARGOMENTO / ASPETTO	OBIETTIVO	RESP.	SCADENZA	RISORSE	AZIONI/MODALITÀ DA ATTUARE	AZIONI ATTUATE	% DI AZIONI COMPLETATE
Sistema di gestione ambiente ed energia	Aumentare l'efficienza energetica degli impianti termici presenti a Levico Terme	Direzione	31/12/2021		Installare un sistema di controllo da remoto della centrale termica	2021: installato un sistema di telecontrollo della centrale termica, necessario all'accensione/spegnimento della stessa in manuale	100%
Ambiente ed energia	Monitoraggio energetico	Direzione	30/06/2021	500€	Installare un sistema di monitoraggio dei consumi energetici con reportistica in automatico.	31/12/2021: acquistato e in fase di installazione sistema di monitoraggio dei consumi energetici 2022: a gennaio 2022 è stata completata l'installazione del sistema di monitoraggio dei consumi energetici	100%
Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura)	RSI	31/12/2022	Interne e consulente esterno 600.000 €	- Ottenere un finanziamento - Analisi legge 147/2013 - Analisi eventuali contributi - Realizzazione specifico progetto 2017: Realizzazione progetto di nuova climatizzazione tramite impianto di ventilazione + deumidificatore (risparmio previsto – 20 % consumi metano) 2019: Pannelli fotovoltaici / pompa di calore (risparmio previsto – 10 % consumi elettrici) - Ristrutturazione spogliatoi (abbiamo commissionato il render alla ditta FIT INTERIOR) - Presentazione progetto alla PA per prolungare il contratto con il Comune di Levico - Verificare render commissionato alla ditta OFFER per nuova piscina esterna	2021: ottenuto il finanziamento per l'efficientamento energetico di Levico. 2022-01: in fase di conclusione il progetto per le opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del centro di Levico, che saranno realizzate entro fine 2023 e consisteranno in: 1.Installazione di pannelli fotovoltaici per 150 kW 2.Nuova UTA (unità di trattamento aria) con recupero energetico di nuova concezione 3.Nuovi teli copripiscina	100%

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 34 di 40

						4. Cogeneratore (stiamo valutando una pompa di calore o due cogeneratori da 20 kW) 5. Ristrutturazione degli spogliatoi di piscina e palestra con nuovi arredi 2022-11: ottenuto il finanziamento per l'efficientamento energetico di Levico; presentato progetto di finanza per Marostica, attualmente in valutazione. Le opere di efficientamento energetico presso l'impianto di Levico dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e concludersi entro la fine del 2023. Il risparmio energetico di gas naturale ed energia elettrica previsto nel triennio 2022-2024 sarà tra il 20 ed il 30%	
Ambiente ed energia	Efficientamento energetico	Direzione	30/06/2023	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Installazione impianto fotovoltaico	2023-04: completata l'installazione di un impianto fotovoltaico da 150 kWh, attivo dal 05/04/2023. In base ai calcoli effettuati da un ingegnere qualificato la produzione annuale dell'impianto dovrebbe essere di circa 118.000 kWh; considerando che nei mesi più caldi non avremo un autoconsumo del 100%, stimiamo una riduzione del consumo di energia elettrica del 30% circa. 2023-12: Da un primo monitoraggio emerge una riduzione dei consumi di energia elettrica prelevata dalla rete nell'ordine del 30-40% nei periodi estivi, in inverno del 10%.	100%
Ambiente ed energia	Efficientamento energetico	Direzione	31/10/2023	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Rifacimento spogliatoi piscine con installazione impianto di illuminazione a ridotti consumi energetici	2023-12: completato ad ottobre 2023 l'ammodernamento degli spogliatoi delle piscine; il precedente impianto di illuminazione è stato rimpiazzato con uno interamente costituito da lampade a LED, che contribuiranno	100%

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 35 di 40

						a ridurre ulteriormente il consumo di energia elettrica (stima 5%)	
Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	30/06/2024	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Installazione di nuove U.T.A. (unità di trattamento aria) con recuperatore e pompa di calore sia per la piscina sia per gli spogliatoi.	2023: abbiamo ottenuto il finanziamento ed affidato i lavori, che verranno completati nei primi mesi del 2024. Le nuove UTA incideranno soprattutto sul consumo del metano, grazie al recuperatore che dovrebbe garantirci un risparmio del 15% circa. 2024: installate le nuove UTA, dovrebbero consentire il recupero energetico del 90% circa del calore emesso	2023: 50% 2024: 100%

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 36 di 40

10 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nella tabella di seguito sono indicati gli obiettivi ambientali del periodo 2024-2027. Annualmente viene analizzato lo stato di completamento di ogni obiettivo, l'eventuale necessita di ulteriori risorse economiche e l'eventuale eliminazione dell'obiettivo, qualora questo non possa essere perseguito o il vantaggio ipotizzato inizialmente non si sia verificato.

n.	ARGOMENTO / ASPETTO	OBIETTIVO	RESP.	SCADENZA	RISORSE	AZIONI/MODALITÀ DA ATTUARE	AZIONI ATTUATE	% DI AZIONI COMPLETATE
1	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	31/12/2025	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Rifacimento spogliatoi della palestra con installazione di docce dotate di sistema a pulsantiera per risparmio in termini di acqua	2024: lavori recentemente ultimati; si stima, grazie al nuovo sistema a pulsantiera delle docce, un risparmio pro-capite (per utente) di acqua del 5% circa 2025: rilevato un incremento delle presenze a fronte di una stabilità dei consumi. Obiettivo raggiunto.	2024: 80% 2025: 100%
2	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	31/03/2026	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Installazione di un cogeneratore da 50 kWh Installazione caldaia di ultima generazione per riscaldamento area piscine	2023: progetto finanziato e avviato, lavori previsti nei primi mesi del 2024. Con il nuovo cogeneratore ci attendiamo una riduzione del consumo di energia elettrica intorno al 10% 2024: l'installazione del cogeneratore è stata recentemente completata; siamo in attesa delle ultime autorizzazioni per poter avviare l'impianto. Potremo vedere i primi risultati a partire dal 2025; ci attendiamo comunque un risparmio del 10-15% nel consumo di metano. 2025: il cogeneratore verrà avviato entro la primavera del 2026; nel frattempo è stata sostituita la caldaia che riscalda l'area delle piscine con una di nuova generazione (obiettivo stimato riduzione consumi del 5%)	2023: 50% 2024-2025: 90%

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 37 di 40

n.	ARGOMENTO / ASPETTO	OBIETTIVO	RESP.	SCADENZA	RISORSE	AZIONI/MODALITÀ DA ATTUARE	AZIONI ATTUATE	% DI AZIONI COMPLETATE
3	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	31/12/2025	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Sostituzione dei vecchi serramenti dell'infermeria e dello spogliatoio disabili	2024: effettuato l'acquisto dei nuovi serramenti a bassa trasmittanza; questi verranno installati nei prossimi mesi. Risparmio atteso nel consumo di metano intorno all'1% 2025: completata la sostituzione dei serramenti	2024: 70% 2024: 100%
4	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	31/12/2026	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Acquisto teli isotermitici per la copertura delle piscine	2024: acquisto in programma per il 2025; i nuovi teli dovrebbero consentire di contenere il calore nel periodo notturno, garantendo un risparmio del 5% circa del metano utilizzato per riscaldare le piscine 2025: acquisto e installazione prevista tra fine 2025 e inizio 2026	2024: 20%
5	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre consumi energetici e impatto ambientale della struttura	Direzione, RSI	31/12/2026	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Collegare l'impianto fotovoltaico a delle batterie di accumulo	2023: attualmente l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato quest'anno a Levico e non consumata dalla struttura confluisce nella rete pubblica; stiamo valutando la possibilità di collegare delle batterie di accumulo per renderci ulteriormente autonomi dal punto di vista energetico. L'accumulo di energia elettrica nei mesi estivi ci dovrebbe infatti consentire di ridurre ulteriormente i consumi, nella stagione invernale, di un ulteriore 5-10%. 2024-2026: situazione invariata; l'impianto attualmente installato ci consente di autoprodurre il 30% circa dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto sportivo.	2024-2025: 30%
6	Sistema di gestione integrato	Ridurre consumi	Direzione, RSI	31/12/2027	Interne e consulente esterno,	Ampliamento impianto fotovoltaico fino a 200 kW	2023-2024: valuteremo nei prossimi anni l'opportunità di ampliare l'impianto in base ai	2024: 0%

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 38 di 40

n.	ARGOMENTO / ASPETTO	OBIETTIVO	RESP.	SCADENZA	RISORSE	AZIONI/MODALITÀ DA ATTUARE	AZIONI ATTUATE	% DI AZIONI COMPLETATE
	ambiente ed energia	energetici e impatto ambientale della struttura			finanziamenti esterni		risultati ottenuti in termini di risparmio dall'impianto di 100 kW installato nei primi mesi del 2023. 2025: l'obiettivo entro il 2027, se troveremo i fondi, è ampliare l'impianto fotovoltaico per portarlo a 200 kW; questo ci garantirebbe un risparmio energetico del 10-15%	2025: 20%
7	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Eliminazione dipendenza dal metano	Direzione, RSI	31/12/2030	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Sostituire gli impianti alimentati a combustibili fossili con nuovi impianti a idrogeno	È attualmente in corso un progetto preliminare, affidato all'ing. Manconi per la gestione mediante idrogeno ed eliminando i combustibili fossili. Attualmente tale investimento non è possibile per il costo elevato: infatti il progetto prevede 700 kW di FTV, con batterie di accumulo ed elettrolizzatore per conversione energia elettrica da e in idrogeno. L'obiettivo è incrementare per ogni impianto la potenza del FTV fino ad almeno a 300 KW, dotarli di batterie di accumulo per 100 kW e pompe di calore da 100 kW esclusivamente per riscaldare l'acqua delle piscine e l'acqua delle docce, affiancandole con cogeneratori possibilmente ad idrogeno. Obiettivo per il 2030.	2024-2025: 0%
8	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Ridurre il consumo delle risorse idriche	Direzione, RSI	31/12/2030	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Recupero e riutilizzo acqua piovana e proveniente dagli scarichi	L'obiettivo è quello di riuscire a creare delle cisterne di contenimento di acqua piovana e di scarichi acque nere, purificarla e utilizzarla per l'irrigazione delle aree verdi: questo consentirebbe una diminuzione del costo di depurazione dell'acqua e un risparmio di acqua del 20-25% circa. Obiettivo per il 2030.	2024-2025: 0%

 SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 39 di 40

n.	ARGOMENTO / ASPETTO	OBIETTIVO	RESP.	SCADENZA	RISORSE	AZIONI/MODALITÀ DA ATTUARE	AZIONI ATTUATE	% DI AZIONI COMPLETATE
9	Sistema di gestione integrato ambiente ed energia	Riduzione consumo metano	Direzione, RSI	31/12/2037	Interne e consulente esterno, finanziamenti esterni	Installazione pompa di calore per riscaldare l'acqua delle piscine	2025: obiettivo per il 2027, in concomitanza con l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico. Intendiamo installare una pompa di calore che possa riscaldare le piscine utilizzando l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico; ciò garantirebbe una riduzione del consumo di gas metano tra il 5 e il 10%.	2025: 0%

	DICHIARAZIONE AMBIENTALE	DA
Revisione: 07	Data revisione: 08/10/2025	Pag. 40 di 40

11 CONVALIDA

Il verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale è:

TUV ITALIA Srl p.IVA 02055510966
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano (MI)
N. accreditamento ACCREDIA: IT-V-0009

Tale Dichiarazione Ambientale è l'aggiornamento della Dichiarazione redatta nel 2023 con i dati aggiornati al 30/06/2025.

Annualmente verranno predisposti e convalidati gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale, a meno di modifica dei dati esclusivamente presenti nel documento "Dichiarazione Ambientale", che conterranno i dati ambientali relativi all'anno di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.